



- UWAGI:
- 1) Jako nadrzędna należy uważać dokumentację budowlano-architektoniczną;
  - 2) Rysunki rozpatrywać łącznie;
  - 3) Zawarte na rysunkach znaki towarowe należy odczytywać z wyrażeniem "lub równoważne"; równoważne oznacza: takie same lub lepsze pod względem technicznym, ilościowym, jakościowym i estetycznym;
  - 4) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności oraz rozbieżności pomiędzy opracowaniami branżowymi należy zwracać się do Głównego Projektanta;
  - 5) Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

| SZ1 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA [cm]          |     |
|---------------------------------------|-----|
| WARSTWA                               |     |
| 1 Tynk elewacyjny                     | 1   |
| 2 Izolacja termiczna EPS              | 20  |
| 3 Bloczki silikatowe                  | 24  |
| 4 Warstwa wykończeniowa: tynk gipsowy | 1,5 |

| SZ2 – ŚLUPKI MIĘDZYOKIENNE [cm]       |     |
|---------------------------------------|-----|
| WARSTWA                               |     |
| 1 Ceramika na zaprawie klejowej       | 2   |
| 2 Pianka PIR                          | 12  |
| 3 Słupek żelbetowy                    | 24  |
| 4 Warstwa wykończeniowa: tynk gipsowy | 1,5 |

| SZ3 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA [cm]  |     |
|---|-----|
| WARSTWA   |     |
| 1 Deska elewacyjna: modrzew syberyjski zaimpregnowany olejem drzewnym | 2,5 |
| 2 Szczelina wentylacyjna  | 6,5 |
| 3 Pianka PIR  | 12  |
| 4 Bloczki silikatowe  | 24  |
| 5 Warstwa wykończeniowa: tynk gipsowy                                 | 1,5 |

| SW1 – ŚCIANA WEWNĘTRZNA [cm]          |     |
|---------------------------------------|-----|
| WARSTWA                               |     |
| 1 Warstwa wykończeniowa: tynk gipsowy | 1,5 |
| 2 Bloczki betonowe                    | 24  |
| 3 Warstwa wykończeniowa: tynk gipsowy | 1,5 |

| SW2 – ŚCIANA WEWNĘTRZNA [cm]          |     |
|---------------------------------------|-----|
| WARSTWA                               |     |
| 1 Warstwa wykończeniowa: tynk gipsowy | 1,5 |
| 2 Bloczki betonowe                    | 12  |
| 3 Warstwa wykończeniowa: tynk gipsowy | 1,5 |

| SW3 – ŚCIANA WEWNĘTRZNA PODWÓJNA [cm] |     |
|---------------------------------------|-----|
| WARSTWA                               |     |
| 1 Warstwa wykończeniowa: tynk gipsowy | 1,5 |
| 2 Bloczki betonowe                    | 24  |
| 3 Szczelina                           | 2   |
| 4 Bloczki betonowe                    | 24  |
| 5 Warstwa wykończeniowa: tynk gipsowy | 1,5 |

| SW5 – ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA [cm] |    |
|--|----|
| WARSTWA                                |    |
| 1 Ściana konstrukcyjna żelbetowa       | 24 |

| SW6 – ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA [cm] |     |
|--|-----|
| WARSTWA                                |     |
| 1 Warstwa wykończeniowa: tynk gipsowy  | 1,5 |
| 2 Ściana konstrukcyjna żelbetowa       | 24  |
| 3 Warstwa wykończeniowa: tynk gipsowy  | 1,5 |

**PAKT** PRACOWNIA AUTORSKA KAROL TOMCZAK  
 PAKT sp. z o.o.  
 ul. Biskupa Dominika 14/1  
 81-402 Gdynia

—NAZWA INWESTYCJI:  
 ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY  
 PODSTAWOWEJ NR. 5 W REDZIE.

—ADRES INWESTYCJI:  
 GMINA MIASTO REDA,  
 dz. nr 212/8, 212/9 i 400,  
 OBRĘB REDA 0 5

—INWESTOR:  
 GMINA MIASTO REDA,  
 Z SIEDZIBĄ W REDZIE,  
 UL. GDAŃSKA 33, 84-240

—FAZA: **PROJEKT BUDOWLANY**  
 —BRANŻA: **ARCHITEKTURA**

PROJEKTANT:  
 arch. Karol Tomczak  
 arch. Karolina Orlewsk  
 SPRAWDZAJĄCY:  
 arch. Maciej Jaskiewicz

—NAZWA RYSUNKU:  
**RZUT PIĘTRA**  
 —SKALA: 1:100 DATA: **LUTY 2020** REV: -

NUMER RYSUNKU: **04\_RED\_PB**  
 PROJEKT AUTORSKI:  
 Projekt (dzieło architektoniczne) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 pkt 2, 4 ustawy z 23 maja 1994 r. O Prawie Autorskim (Dziennik Ustaw Nr 24, Poz. 83) Projekt (dzieło architektoniczne) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 pkt 2, 4 ustawy z 23 maja 1994 r. O Prawie Autorskim (Dziennik Ustaw Nr 24, Poz. 83)